

自由HTMLでコンテンツを追加する

1. 自由HTMLとは
 - 1-1 自由HTMLとは
 - 1-2 機能概要

2. 自由HTMLでコンテンツを追加する
 - 2-1 自由HTMLを開く
 - 2-2 カテゴリを追加する
 - 2-3 自由HTMLでコンテンツを作成する
 - 2-4 閲覧・編集制限を設定する

3. 自由HTMLの活用例
 - 3-1 バナーとして使用するための、自由HTMLを作成する
 - 3-2 自由HTMLを使ってコンテンツを作成する
 - 3-3 Twitterのウィジェットを作成する

1. 自由HTMLとは

1-1 自由HTMLとは

自由HTMLモジュールは、文字通り自由にHTMLでコンテンツを作成できるモジュールです。WYSIWYGを使用していますので、HTMLの知識が無くてもご利用頂けます。また、HTMLの知識がある方なら直接HTMLを編集する事で、より柔軟にコンテンツを作成する事ができます。さらに、自由HTMLモジュールではJavaScriptを記述する事や、Flashファイルを挿入する事もできますので、上手に活用することでサイト表現の幅を広げることができます。

1-2 機能概要

自由HTMLモジュールは自由にコンテンツを作成する事を目的としたモジュールですので、その使い方に特に決まりはなく、他のモジュールでは表現しきれない部分を補完したり、独自のページを作成したり等、ご自由にご利用下さい。

自由HTMLモジュールで作成したコンテンツは、複数のページに表示する事ができますので、サイドメニューやバナーなど複数ページで同じコンテンツを表示したい場合に利用するとメンテナンスが楽になります。

The image shows a screenshot of the RCMS Free HTML editor interface. At the top, there are tabs for '自由HTML一覧' (Free HTML List) and 'カテゴリ一覧' (Category List). Below this is a search bar and a 'HTML 編集' (HTML Edit) button. A blue callout box points to the 'HTML 編集' button with the text 'バナー用に作成した自由HTML' (Free HTML created for banner use). The main area contains a form for creating a banner, with fields for 'タイトル' (Title), 'カテゴリ' (Category), '表示設定' (Display Settings), 'Smarty', and '使用ページ' (Use Page). Below the form is a rich text editor with various icons for text formatting, linking, and inserting images. A blue callout box points to the editor with the text '設置後のサイトイメージ' (Site image after installation). The bottom part of the screenshot shows a preview of the website layout, featuring a header with the text 'RCMSの豊富な活用事例を一部ご紹介します!' (We introduce some of the rich application examples of RCMS!). Below the header are three example websites: '株式会社伊藤園 様' (Itoen Co., Ltd.), 'JALホテルズ 様' (JAL Hotels), and 'SoccerKING 様' (SoccerKING). Each example includes a QR code and a link to the '事例紹介ページ' (Case Study Page). A blue callout box points to the QR code with the text '設置後のサイトイメージ' (Site image after installation). The bottom right corner of the preview shows a '新着/お知らせ' (New/Notice) button.

2. 自由HTMLでコンテンツを追加する

2-1 自由HTMLを開く

The screenshot shows a management interface with a top navigation bar containing 'メニュー', 'コンテンツ更新', 'コミュニケーション', 'デザイン', 'サイト基本設定', and 'メンバー管理'. The 'コンテンツ更新' menu is highlighted with a red box and a circled '1'. Below it is a 'よく使う機能' (Frequently Used Functions) section with icons for 'ブログ', '記事', '自由HTML', '画像', '地図情報', 'メンバー', 'ページ構成', and 'モバイル設定'. The '自由HTML' icon is highlighted with a red box and a circled '2'. Below this is a 'コンテンツ更新' (Content Update) section with a grid of icons for 'ブログ', 'ショッピングリスト', 'NEWS', 'ABENO GIRLS SNAP', 'ABENO GIRLS SNAP (Pick Up)', '次回の撮影日について', '自由HTML', '携帯用', 'スマートフォン', 'PC', '画像', 'カレンダー', '地図情報', and 'リンク'.

- ① [コンテンツ更新] を開きます。
- ② [自由HTML] をクリックします。

The screenshot shows the '自由HTML一覧' (Free HTML List) page. At the top, there is a search bar with fields for 'タイトル' (Title), 'カテゴリ' (Category), and '使用ページ' (Used Page), and a '検索' (Search) button. A blue callout box points to the search bar with the text '自由HTMLの検索'. Below the search bar, there is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	公開	カテゴリ	タイトル	最終更新日	PC	モバイル	スマートフォン
<input type="checkbox"/>	✓	会社案内	会社案内メニュー	10:36:59(6分前に更新)	✓	✗	✗
<input type="checkbox"/>	✓	会社案内	ご挨拶	10:23:21(19分前に更新)	✓	✗	✗
<input type="checkbox"/>	✓	代表挨拶	記事		✓	✗	✗

Below the table, there are buttons for '公開にする' (Make Public), '非公開にする' (Make Private), and '削除する' (Delete). A blue callout box points to the table with the text '自由HTMLの一覧'.

・自由HTMLの検索

自由HTMLをタイトル、カテゴリ、使用ページ、コンテンツ内の文字などから検索する事ができます。

・自由HTMLの一覧

既に自由HTMLモジュールで作成されているコンテンツを一覧表示しています。それぞれのタイトルをクリックすると再度編集する事ができます。また、それぞれの自由HTMLごとに、使用しているサイト上のページも一覧表示されますので、どのページでどの自由HTMLが利用されているのか把握する事ができ、修正作業の参考にする事ができます。

2-2 カテゴリを追加する

作成した自由HTMLをカテゴリにより区分管理する事ができます。

自由HTMLが多くなったときに、カテゴリ分けしておくことでカテゴリ検索ができるようになりますので便利です。

カテゴリ設定

コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧 >> 自由HTMLカテゴリ一覧

自由HTML一覧 **カテゴリ一覧** ①

4件中 1-4件目 1

<input type="checkbox"/>	カテゴリ名	最終更新日時
<input type="checkbox"/>	会社案内	2008/02/15(金) 16:05:14
<input type="checkbox"/>	事業案内	2008/02/18(月) 16:58:41
<input type="checkbox"/>	実績紹介	2008/02/18(月) 16:58:54
<input type="checkbox"/>	TOP	2008/02/19(火) 11:35:33

4件中 1-4件目 1

選択した項目を一括で **削除する**

① [カテゴリ一覧] をクリックします。

② [カテゴリ追加] をクリックします。

自由HTMLカテゴリ編集

コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧 >> 自由HTMLカテゴリ一覧 >> 自由HTMLカテゴリ編集

自由HTML一覧 **カテゴリ一覧**

カテゴリ名 ③

追加する ④

③ [カテゴリ名] にカテゴリの名前を記入します。

④ [追加する] をクリックして、カテゴリを追加します。

2-3 自由HTMLでコンテンツを作成する

自由HTML一覧

コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧

自由HTML一覧 **自由HTML追加** ①

自由HTML一覧 **カテゴリ一覧**

タイトル カテゴリ

使用ページ

コンテンツ 検索

2件中 1-2件目 1

<input type="checkbox"/>	公開	カテゴリ	タイトル	最終更新日	PC	モバイル	スマートフォン
<input type="checkbox"/>	✓	会社案内	会社案内メニュー	10:36:59(6分前に更新)	✓	✗	✗
<input type="checkbox"/>	✓	会社案内	ご挨拶	10:23:21(19分前に更新)	✓	✗	✗

2件中 1-2件目 1

選択した項目を一括で **公開にする** **非公開にする** **削除する**

① [自由HTML追加] をクリックします。

自由HTML編集 自由HTML追加 更新履歴

コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧 >> 自由HTML編集

自由HTML一覧 **カテゴリー一覧**

[空コンテンツとして先に追加] トップ

HTML 編集 閲覧・編集制限

②

タイトル	トップ用バナー
カテゴリ	PC
表示設定	<input type="checkbox"/> サイトのデザインを引き継ぐ <input checked="" type="checkbox"/> PC版で使用する <input type="checkbox"/> 携帯版で使用する <input type="checkbox"/> スマートフォン版で利用する <input type="checkbox"/> Facebook版で利用する
Smarty	無効にする
使用ページ	使用しているページはありません

③

WYSIWYGエディタの画面。ツールバーには「画像を記事に貼り付ける」ボタンが緑色の枠で囲まれている。エディタの中央には「BLOG」という大きな灰色の文字が表示されている。このエディタ領域も赤い枠で囲まれている。

④

関連するコンテンツ 設定する

公開設定

公開設定

この内容は、現在公開中です。

すぐに公開する
 非公開、下書きにする
 公開日指定 (例 2006/04/21 19:30)

開始日付 時刻

終了日付 時刻

④ 追加する プレビューを確認する 削除する

② 必要事項を記入します。



③ 「WYSIWYGエディタ」に画像や文章など、内容を記入します。

※ 記入方法の詳細については、「WYSIWYGエディタ」マニュアルをご参照ください。

<http://rcms-support.r-cms.jp/download/>

④ [追加する] をクリックし、自由HTMLでコンテンツを追加します。

各項目の内容につきましては、次のページにあります「HTML編集の内容」をご確認ください。

項目	説明
タイトル	自由HTMLのタイトルになります。
カテゴリ	作成する自由HTMLのコンテンツのカテゴリを指定する事により、カテゴリで自由HTMLを検索する事ができます。
表示設定	<p>・サイトのデザインを引き継ぐ</p> <p>このボックスがONの場合は、サイトに適用されているCSSが自由HTMLにも適用され、自由HTMLのタイトルがサイト上に表示されます。OFFの場合はCSSは適用されず、自由HTMLのタイトルも表示されません。</p> <p>下記は、自由HTMLで画像を表示するだけのHTMLを記述し、バナーとしてサイト上に表示した例です。サイトのデザインを引き継ぐと画像のまわりにデザインが施され、自由HTMLのタイトルである「バナー」の文字が表示されている事が確認できます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> サイトのデザインを引き継ぐ  </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> サイトのデザインを引き継ぐ  </div> </div> <p>・PC版で使用</p> <p>自由HTMLをPCで利用する場合にはONにします。</p> <p>・携帯版で使用</p> <p>自由HTMLを携帯版で利用する場合にはONにします。携帯向けだけに表示したいコンテンツの場合には、「PC版で使用」のチェックボックスをOFFにし、「携帯版で使用」のチェックボックスをONにします。</p> <p>・スマートフォン版で利用する</p> <p>自由HTMLをスマートフォンで利用する場合にはONにします。</p>
Smarty	「有効にする」を選択することによって、自由HTMLにSmartyを適用する事ができます。
使用ページ	作成した自由HTMLが現在使用されているページです。クリックするとそのページを表示する事ができます。

2-4 閲覧・編集制限を設定する

自由HTMLごとに閲覧・編集制限を設定できます。

閲覧制限：閲覧を許可するかしないかを、グループごとに設定します。

編集制限：自由HTMLを編集する制限をグループごとに設定します。

- ① [閲覧・編集制限] をクリックします。
- ② [閲覧制限]もしくは[編集制限]→[制限有り] にチェックを入れると、グループが表示されます。
- ③ 許可するグループを選択します。

※閲覧制限の詳しい説明については、「会員限定ページを作成する」マニュアルをご参照ください。

<http://rcms-support.r-cms.jp/download/>

- ④ [追加（更新）する] をクリックします。

自由HTML編集 自由HTML追加 更新履歴

コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧 >> 自由HTML編集

自由HTML一覧 カテゴリ一覧

[空コンテンツとして先に追加] トップ

HTML 編集 **①** **②** 閲覧・編集制限

閲覧制限 制限無し **②** 制限有り

⚠ 閲覧を許可するグループを選択してください。
複数選択できます。

③

- 未ログインメンバー
- 全ログインメンバー
 - 管理者
 - 現役
 - OB会員
 - ログイン
 - A会員
 - B会員
 - ブログ

編集制限 制限無し **②** 制限有り

⚠ この自由HTMLの編集を許可するグループを選択してください。
グループは複数選択できます。

③

- 管理者
- 現役
- OB会員
- ログイン
- A会員
- B会員
- ブログ

④ 更新する プレビューを確認する 削除する

3. 自由HTMLの活用例

3-1 バナーとして使用するための、自由HTMLを作成する

RCMSでバナーを作成する場合は、主にナビゲーションモジュールを使用しますが、自由HTMLを使用して作成することもできます。ここでは、自由HTMLを使ってバナーを作成する方法をご紹介します。バナーだけでなく、タイトルに画像を使用する場合などにも利用できます。

- ① タイトルは非表示にしたいので、[サイトのデザインを引き継ぐ]のチェックを外します。
- ② バナーとして使用する画像をファイルマネージャから選択し、配置します。
- ③ 配置した画像を選択し、[リンク挿入/編集] をクリックしてリンク先を挿入します。
- ④ [追加する] をクリックして、自由HTMLを作成します。

ページ構成に自由HTMLで作成したバナーを配置する



- ① [サイト基本設定] → [ページ構成] を開き、バナーを設置したいページの [設定] を開きます。

The screenshot shows the 'ページ設定編集' (Page Settings Edit) screen. The 'コンテンツ設定' (Content Settings) tab is selected. The 'サブコンテンツ設定' (Sub-content Settings) table shows a row with '自由HTML' selected for content and '未分類バナー [PC]' for the banner. A red box highlights the 'コンテンツを設定したら配置を確認' button.

No	コンテンツ設定	行動
1	コンテンツ: 自由HTML >> 未分類バナー [PC] パラメータ: <input type="text"/> 独自タイトル: <input type="text"/> 携帯・表示順: 0 <input checked="" type="checkbox"/> 携帯 / <input checked="" type="checkbox"/> スマートフォン	削除する
3	コンテンツ: ---- パラメータ: <input type="text"/> 独自タイトル: <input type="text"/> 携帯・表示順: <input type="checkbox"/> 携帯 / <input checked="" type="checkbox"/> スマートフォン	削除

- ② [コンテンツ設定] をクリックして開きます。
- ③ [サブコンテンツ設定] に [自由HTML] を選択し、バナーとして作成した自由HTMLのタイトルを選択します。
- ④ [コンテンツを設定したら配置を確認] をクリックし、[配置] タブを開きます。

ページ設定編集 ページ追加 コピー 更新履歴 サイトを確認

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

基本設定 コンテンツ設定 **配置** CSS編集

トップコンテンツ

メインモジュール(移動できません)

記事
記事詳細
詳細用

(1)
自由HTML
未分類バナー(PC)
バナー

ボトムコンテンツ

更新する 削除する

⑤ ドラッグして任意の場所に配置します。

⑥ 「更新する」をクリックして、最新の情報に更新します。

HOME 会社案内 業務案内 **料金案内** お問い合わせ

料金案内

aki 版

トップ > 料金案内

料金案内

パッケージ料金

基本料金200万円+従量料金
(50名未満の場合には「基本料金200万円」が所要料金となります)

- 基本料金200万円には診断・分析・設計・提案・導入フォローまでの費用が含まれています。
- 本パッケージには、新制度への移行を支援するプロセスも含まれています。
- 料金には、制度導入後のサポートサービスを提供する成果人事研究会の初年度年会費を含んでいます。

よりスピーディに、確実に新制度が導入できるパッケージです。

依頼初回・ご相談料（コンサルティング実施前）

内容	業務時間	料金
初回ご相談・打合せ	移動時間を含め4時間まで	42,000円
	移動時間を含め6時間まで	63,000円
	1泊1日8時間まで	105,000円

BLOG

書籍紹介

MAIL MAGAZINE

設置後のサイトイメージ

3-2 自由HTMLを使ってコンテンツを作成する

RCMSでは、コンテンツの更新頻度が高いものは**記事モジュール**を利用し、コンテンツの更新をほぼしないものに関しては、**自由HTML**で作成することをお勧めしております。ここでは、自由HTMLを使ったコンテンツを作成する方法をご紹介します。

自由HTML編集

コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧 >> 自由HTML編集

自由HTML一覧 カテゴリ一覧

新規作成

HTML 編集 閲覧・編集制限

タイトル 料金案内

カテゴリ 未分類

表示設定 サイトのデザインを引き継ぐ PC版で使用する 携帯版で使用する スマートフォン版で利用する

Smarty 無効にする

使用ページ 使用しているページはありません

ソース 画像を記事に貼り付ける

B I U abc 見出し 3

▶ 料金案内

基本料金200万円+従量料金
(50名未満の場合こま「基本料金200万円」が所要料金となります)

- 基本料金200万円は診断・分析・設計・提案・導入フォローまでの費用が含まれています。
- 本パッケージは、新制度への移行を支援するプロセスも含まれています。
- 料金には、制度導入後のサポートサービスを提供する成果人事研究会の初年度年会費を含んでいます。

よりスピーディに、確実に新制度が導入できるパッケージです。

依頼初回-ご相談料(コンサルティング実施前)

内容	業務時間	料金
	移動時間を含め48時間まで	42,000円
初回ご相談・打合せ	移動時間を含め68時間まで	63,000円
	1日1日88時間まで	105,000円

公開設定

公開・非公開の設定を行ってください。

すぐに公開する

非公開、下書きにする

公開日指定 (例 2006/04/21 19:30)

開始日付 時刻

終了日付 時刻

追加する プレビューを確認する

- ① タイトルは非表示にしたいので、[サイトのデザインを引き継ぐ]のチェックを外します。
- ② 画像や文章の入力を行います。
- ③ [追加する] をクリックして、自由HTMLを作成します。

ページ構成に自由HTMLで作成したコンテンツを配置する



① [サイト基本設定] → [ページ構成] を開き、バナーを設置したいページの [設定] を開きます。

The screenshot shows the 'ページ設定編集' (Page Settings Edit) interface. The 'コンテンツ設定' (Content Settings) tab is selected. The 'メインコンテンツ設定' (Main Content Settings) section shows 'コンテンツ' (Content) set to '自由HTML' and '未分類料金案内 [PC]'. The 'サブコンテンツ設定' (Sub Content Settings) table shows two rows, with the first row having '自由HTML' and '未分類バナー [PC]'. The 'コンテンツを設定したら配置を確認' (Check configuration after setting content) button is highlighted with a red box and a circled '4'.

No	コンテンツ設定	行動
1	コンテンツ: 自由HTML >> 未分類バナー [PC] >> パラメータ: <input type="text"/> 独自タイトル: <input type="text"/> 携帯・表示順: 0 <input checked="" type="checkbox"/> 携帯 <input checked="" type="checkbox"/> スマートフォン	削除する
2	コンテンツ: --- パラメータ: <input type="text"/> 独自タイトル: <input type="text"/> 携帯・表示順: <input type="checkbox"/> 携帯 <input checked="" type="checkbox"/> スマートフォン	削除

② [コンテンツ設定] をクリックして開きます。

③ [メインコンテンツ設定] に [自由HTML] を選択し、バナーとして作成した自由HTMLのタイトルを選択します。

④ [コンテンツを設定したら配置を確認] をクリックし、[配置] タブを開きます。

基本設定 ○ コンテンツ設定 ○ **配置** ○ CSS編集

トップコンテンツ

メインモジュール(移動できません)

自由HTML
未分類料金案内 [PC]
料金案内

(1)
自由HTML
未分類バナー [PC]
バナー

ボトムコンテンツ

⑥ ▶ 更新する ▶ 削除する

- ⑤ メインモジュールは移動できないので、配置されていることを確認してください。
- ⑥ [更新する] をクリックして、最新の情報に更新します。



▶ **料金案内**

基本料金200万円+従量料金
(50名未満の場合には「基本料金200万円」が所要料金となります)

- 基本料金200万円には診断・分析・設計・提案・導入フォローまでの費用が含まれています。
- 本パッケージには、新制度への移行を支援するプロセスも含まれています。
- 料金には、制度導入後のサポートサービスを提供する成果人事研究会の初年度年会費を含んでいます。

よりスピーディに、確実に新制度が導入できるパッケージです。

依頼初回・ご相談料 (コンサルティング実施前)

内容	業務時間	料金
初回ご相談・打合せ	移動時間を含め4時間まで	42,000円
	移動時間を含め6時間まで	63,000円
	1泊1日8時間まで	105,000円

BLOG

書籍紹介

MAIL MAGAZINE

設置後のサイトイメージ

3-3 Twitterのウィジェットを作成する

Twitter側から提供されたコードを使用して、RCMS内にTwitterのウィジェットを配置する方法をご紹介します。

Twitterのウィジェットだけではなく、JavaScriptなども使用できます。

The screenshot shows the RCMS editor interface for creating a Twitter widget. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation links like "自由HTML編集" and "自由HTML追加".
- Content Update:** Shows "コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧 >> 自由HTML編集".
- Navigation:** Includes "自由HTML一覧" and "カテゴリ一覧".
- Widget Selection:** Shows "Twitter枠" selected.
- Mode Selection:** Includes "HTML編集" and "閲覧・編集制限".
- Language Selection:** Shows "日本語 (作成済)" selected, along with other languages like "英語 (未作成)", "中国語 (未作成)", "韓国語 (未作成)", and "翻訳者へ依頼する".
- Configuration Panel:**
 - タイトル:** "Twitter枠"
 - カテゴリ:** "トップページ関連"
 - 表示設定:** Includes a checkbox "① サイトのデザインを引き継ぐ" (checked), and other options like "PC版で使用する", "携帯版で使用する", and "スマートフォン版で利用する".
 - Smarty:** "無効にする"
 - 使用ページ:** "トップ"
- Source Code Editor:** Shows the source code for the widget, with a red box "②" around the "ソース" button and a red box "③" around the code area. The code includes HTML tags for a link and a div, and JavaScript code for the Twitter widget.

- ① タイトルは非表示にしたいので、[サイトのデザインを引き継ぐ]のチェックを外します。
- ② [ソース] をクリックし、HTMLモードに戻ります。
- ③ Twitter側から、割り当てられたウィジェットのコードを貼り付けます。
- ④ [追加する] をクリックして、自由HTMLを作成します。

ページ構成に自由HTMLで作成したTwitterのウィジェット枠を配置します。



① [サイト基本設定] → [ページ構成] を開き、バナーを設置したいページの [設定] を開きます。



② [コンテンツ設定] をクリックして開きます。

③ [メインコンテンツ設定] に [自由HTML] を選択し、バナーとして作成した自由HTMLのタイトルを選択します。

④ [コンテンツを設定したら配置を確認] をクリックし、[配置] タブを開きます。

基本設定 コンテンツ設定 **配置** CSS編集

トップコンテンツ

⑤

メインモジュール(移動できません)

自由HTML
未分類料金案内 [PC]
料金案内

(1)
自由HTML
未分類Twitter [PC]
Twitter

(2)
自由HTML
未分類バナー [PC]
バナー

ボトムコンテンツ

⑥ 更新する 削除する

- ⑤ ドラッグして任意の場所に配置します。
- ⑥ 「更新する」をクリックして、最新の情報に更新します。

HOME 会社案内 業務案内 **料金案内** お問い合わせ

料金案内

aki 版

トップ > 料金案内

▶ 料金案内

基本料金200万円+従量料金
(50名未満の場合には「基本料金200万円」が所要料金となります)

- 基本料金200万円には診断・分析・設計・提案・導入フォローまでの費用が含まれています。
- 本パッケージには、新制度への移行を支援するプロセスも含まれています。
- 料金には、制度導入後のサポートサービスを提供する成果人事研究会の初年度年会費を含んでいます。

よりスピーディに、確実に新制度が導入できるパッケージです。

依頼初回・ご相談料 (コンサルティング実施前)

内容	業務時間	料金
初回ご相談・打合せ	移動時間を含め4時間まで	42,000円
	移動時間を含め6時間まで	63,000円
	1泊1日8時間まで	105,000円

R RCMS
r_cms

r_cms おー、ブラジル！ / “【AWS発表】南米 (サンパウロ) リージョンの発表 - Amazon Web Services ブログ” htn.to/dtKQ53
29 days ago · reply · retweet · favorite

r_cms “【AWS発表】 Amazon CloudFrontがより大きなファイルサイズ(20GB)のコンテンツ配信をサポート - Amazon Web Services ブログ” htn.to/8HvvrN
25 days ago · reply · retweet · favorite

r_cms お、だんだん始まるてる？ fb.me/1fxc5ru5o
16 days ago · reply · retweet · favorite

r_cms “【AWS発表】 #1 - AWS”
Join the conversation

設置後のサイトイメージ